

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** **PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE:  
UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455  
DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE.**

### **ZAWARTOŚĆ SIWZ:**

- |                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                         |                 |
| 2. PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                    | ZAŁĄCZNIK NR 1  |
| 3. FORMULARZ OFERTOWY - WZÓR                                                                                          | ZAŁĄCZNIK NR 2  |
| 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW<br>UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 USTAWY PZP                        | ZAŁĄCZNIK NR 3  |
| 5. UMOWA - WZÓR                                                                                                       | ZAŁĄCZNIK NR 4  |
| 6. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA<br>SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA - WZÓR     | ZAŁĄCZNIK NR 5  |
| 7. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU<br>ZAMÓWIENIA - WZÓR                                             | ZAŁĄCZNIK NR 6  |
| 8. OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU<br>ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA - WZÓR | ZAŁĄCZNIK NR 7  |
| 9. OŚWIADCZENIE, O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA<br>O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - WZÓR                      | ZAŁĄCZNIK NR 8  |
| 10. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE ROBÓT DO WYKONANIA<br>PRZEZ PODWYKONAWCÓW - WZÓR                                | ZAŁĄCZNIK NR 9  |
| 11. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI                                                                                       | ZAŁĄCZNIK NR 10 |
| 12. PROJEKT                                                                                                           | PŁYTA CD        |

Katowice, dnia 20.08.2010 r.

**ZATWIERDZAM:**


**ZARZĄDCA**  
.....  
ds. zarządzania drogami i mostami  
/podpis Kierownika Zamawiającego/

*mgr inż. Jerzy Machowski*

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KATOWICACH**

40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24  
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005  
TEL +32/ 78 19 211 FAX +32/ 78 19 200

.....  
/pieczęć Zamawiającego/

data zatwierdzenia specyfikacji: 20.08.2010 r.

**NUMER NADANY POSTĘPOWANIU: WD/P/100816/9**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **PODSTAWA PRAWNA:**

- a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity).  
Ileć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).
- c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796).
- d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).
- e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) - jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

### **1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
ul. Lechicka 24 40-609 Katowice  
Tel.: 032 781 92 11  
Fax: 032 781 92 00 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> + 15<sup>30</sup>

### **1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

przetarg nieograniczony (Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 ustawy PZP)

### **1.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

KOD CPV: 45233000 - 9

**NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:**

## UTWARDZENIE POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE.

*Roboty polegać będą na: utwardzeniu poboczy.*

### 1.4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **15.11.2010 r.**

### 1.5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- **spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:**

- 1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

**Nie dotyczy.**

- 2/ posiadania wiedzy i doświadczenia:

*Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał **minimum 1** robotę budowlaną polegającą na: wzmocnieniu poboczy o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.*

- 3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

**Nie dotyczy.**

- 4/ dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

*Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje **minimum 1** osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia;*

- 5/ sytuacji ekonomicznej i finansowej:

*Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **100 000,00 zł**.*

- **nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1.**

*Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.*

OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE DOKONYWANA METODĄ ZEROJEDYNKOWĄ WG FORMUŁY SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA.

### 1.6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- **W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:**

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

➤ **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia**

W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**1.6.1. Dodatkowe informacje dla wykonawców:**

- a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (...) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt. 6 i 7.**
- b) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące p. 1.6 pp. 6 i 7;
- c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument o którym mowa w p. 1.6 pp. 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
- d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
- e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

- f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

### **1.7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się pisemnie, faksem (art. 27 ustawy);
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (art. 27 ustawy);
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2);
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
  - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
    - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
  - Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.
  - Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
5. Zamawiający wyznaczył osobę uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami tj. **Pana Jacek Kaczmarzyk (tel. 32/78 19 184)** w zakresie merytorycznym, a w zakresie formalnym **Wydział Kontraktów (tel. 32/78 19 188)**.

### **1.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: **nie wymagane**.

### **1.9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Termin związania ofertą upływa po **30** dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

### **1.10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

- A. Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczetowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy **na lub wg druku Załącznika nr 2**.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP **na lub wg druku Załącznika nr 3.**
4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, **na lub wg druku Załącznika nr 5.**
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, **na lub wg druku Załącznika nr 6.**
6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, **na lub wg druku Załącznika nr 7.**
7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy, **na lub wg druku Załącznika nr 8.**
9. Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z **Przedmiarem Robót tj. Załącznikiem Nr 1 i projektem.**
10. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców **na lub wg druku Załącznika nr 9.**
11. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

#### **B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 3 i 4 ustawy, brany pod uwagę jest łączny potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy ofertę składają **samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia** (na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) – działające jako konsorcjum lub w formie spółki cywilnej – wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik.

#### **Dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 1.6 pp.1, 6 - 7 każdy z Konsorcjantów składa oddzielnie.**

- C. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- D. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem), pomimo wezwania do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym czasie (art. 26 ust. 3), spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.
- E. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „**POUFNE**”.

**1.11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w kancelarii w terminie do dnia **08.09.2010 r. do godziny 10:00.**
- 2) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
- 3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.

**1.11.A Sposób złożenia oferty:**

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:

**KOPERTA ZEWNĘTRZNA**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**  
**ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice**

OFERTA NA POSTĘPOWANIE: **NR WD/P/100816/9 UTWARDZENIE POBOCZY DROGI  
 WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE.**

Nie otwierać przed dniem **08.09.2010 r. godz. 10:15**

**KOPERTA WEWNĘTRZNA**

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> (w przypadku konsorcjum oznaczenie konsorcjum lider / partner)

OFERTA NA POSTĘPOWANIE: **NR WD/P/100816/9 UTWARDZENIE POBOCZY DROGI  
 WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE.**

- 4) Koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 5) Otwarcie ofert:
  - A) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w sali przetargów – parter w dniu **08.09.2010 r. o godz. 10:15.**
  - B) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
- 6) Warunki składania ofert:
  - Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
  - Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Wycofanie oferty lub jej zmiany:
  - A) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).
  - B) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
  - C) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
  - D) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- E) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### **1.12 SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
- 2) Kosztorys Ofertowy – powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze robót Załącznik Nr 1 i projektem.
  - Kwota netto (bez podatku VAT), wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych wartości jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych robót.
  - Wartość jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty (np. opłaty za nadzory, badania, itp.).
- 3) Wszystkie wartości jednostkowe i cena mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.

#### **1.13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
- 2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzupełnień dokumentów, oświadczeń zgodnie z art. 26 ust. 3.
- 3) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| L.P. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | ZNACZENIE |
|------|----------------------|-----------|
| 1.   | CENA                 | 100%      |

#### **LICZBA PUNKTÓW ZA CENĘ:**

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| C min | cena minimalna spośród badanych ofert |
| C n   | cena badanej oferty                   |
| 100   | stały współczynnik                    |

$$(C \text{ min}/C \text{ n}) \times 100 = \text{ilość punktów za cenę badanej oferty.}$$

- 4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100%.
- 5) Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania i przekaze informację zgodnie z art. 92 ustawy.

#### **1.14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma dopełnić następujących formalności:

- Przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, która będzie określać:
  - cel gospodarczy,
  - czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi,
  - solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec zamawiającego za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych),
  - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregośkolwiek z jego członków do

- czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,
- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej.

- Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości wg Załącznika Nr 10.

#### **1.15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **1.16 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 4 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem **Załącznik nr 4**. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

#### **1.17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. c) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

#### **2.1 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **2.2 MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**2.3 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 P. 6 I 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7).

**2.4 OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIMI MUSZA ODPOWIEDAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**2.5 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

Na podstawie art. 27. ust.1 ustawy zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

**2.6 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

**2.7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ:**

- a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  
**Nie dotyczy.**
- b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,  
**Nie dotyczy.**
- c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,  
**Nie dotyczy.**

**2.8 WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4.

**2.9 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.4, OKREŚLENIE W SZCZEGÓLNOŚCI:**

- a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,  
**Nie dotyczy.**
- b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,  
**Nie dotyczy.**
- c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.  
**Nie dotyczy.**

**3. NA PODSTAWIE ART. 36 UST. 4 ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM**

Zamawiający informuje, że informację tą należy podać, na lub druku Załącznika nr 9.

**4. NA PODSTAWIE ART. 36 UST. 5 ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZASTRZEC W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, KTÓRA CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM**

**Nie dotyczy.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**(strony nie ponumerowane)**

Utwardzenie poboczy w c. DW 926 na odc. od km 0+455 do km 1+126 w m. Orzesze  
PRZEDMIAR

| Lp.                                                                                                                           | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.           | Poszcz       | Razem            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Budowa chodnika z odw w ciągu drogi woj nr 926 na odcinku od km 1+126 do km 1+470 w miejscowości Orzesze - rob drogowe</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                      |          | <b>Roboty pomiarowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                  |
| 1 KNR 2-01<br>d.1 0119-03                                                                                                     |          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>671/1000                                                                                                                                                                                                  | km             |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | km             | 0,671        |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,671</b>     |
| <b>2</b>                                                                                                                      |          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                  |
| 2 KNR AT-03<br>d.2 0101-01                                                                                                    |          | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm<br>671,0*2                                                                                                                                                                                                                | m              |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 1342,000     |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1342,000</b>  |
| 3 KNR 6<br>d.2 0802-04                                                                                                        |          | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie<br>1342*0,15                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 201,300      |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>201,300</b>   |
| 4 KNR 4-01<br>d.2 0108-12                                                                                                     |          | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 10<br>201,3*0,04                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 8,052        |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,052</b>     |
| 5<br>d.2 kalk. własna                                                                                                         |          | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku<br>jak wyżej<br>8,052                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 8,052        |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,052</b>     |
| <b>3</b>                                                                                                                      |          | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                  |
| 6 KNR 2-01<br>d.3 0126-01                                                                                                     |          | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek<br>671,0*2*1,2                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1610,400     |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1610,400</b>  |
| 7 KNR 2-01<br>d.3 0126-02                                                                                                     |          | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - zdjęcie 5 cm<br>jw.<br>-1610,4                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | -1610,400    |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>-1610,400</b> |
| 8 KNR 1<br>d.3 0205-01                                                                                                        |          | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - transport humusu na składowisko i do ponownego wbudowania<br>-1610,4*0,15                                     | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | -241,560     |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>-241,560</b>  |
| 9 KNR 2-01<br>d.3 0229-03                                                                                                     |          | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV<br>1,65*0,5*0,2*75+0,96*0,5*0,13*75+1,32*0,5*0,1*75+1,65*0,5*0,2*1,23*0,5*0,16*21,93+1,29*0,5*0,17*50,0+1,19*0,1*41,3+1,2*0,5*0,17*5,0+1,61*0,21*0,5*28,8+1,0*0,5*0,15*100+2,9*0,5*0,23*50,0+1,62*0,5*0,22*115,0 | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 22,170       |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 62,602       |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84,772</b>    |
| 10 KNR 2-01<br>d.3 0229-12                                                                                                    |          | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m<br>84,772                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 84,772       |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84,772</b>    |
| <b>4</b>                                                                                                                      |          | <b>Roboty nawierzchniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                  |
| 11 KNR 6<br>d.4 0202-01<br>analogia                                                                                           |          | Nawierzchnie z destruktu, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielnego ręcznie<br>38,35+77,75+71,45+65,45+33,45+85,65+81,45+38,9+152,05+110,8+47,2<br>52,75+82,4+118,2+42,7+107,0+123,65+108,7                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 802,500      |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 635,400      |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1437,900</b>  |
| 12 KNR 2-31<br>d.4 0204-05                                                                                                    |          | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>jw.<br>1437,9                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1437,900     |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1437,900</b>  |
| <b>5</b>                                                                                                                      |          | <b>Roboty wykończeniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                  |
| 13 KNR 2-01<br>d.5 0510-01                                                                                                    |          | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - ziemia z wcześniejszego usunięcia<br>poz.4<br><poz.6>1610,4                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1610,400     |                  |
|                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1610,400</b>  |
| 14 KNR 2-01<br>d.5 0510-02                                                                                                    |          | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                  |

Utwardzenie poboczy w c. DW 926 na odc. od km 0+455 do km 1+126 w m. Orzesze  
PRZEDMIAR

| Lp.             | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 |                   | 1610,4                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1610,400     |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1610,400</b> |
| <b>6</b>        |                   | <b>Tymczasowa organizacja ruchu</b>                                                                                                 |                |              |                 |
| <b>6.1</b>      |                   | <b>Faza 1</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 15<br>d.6.<br>1 | KNNR 6<br>0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wraz z plastikową podstawą<br>16+2+2                                                 | szt.<br>szt.   | <br>20,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b>   |
| 16<br>d.6.<br>1 | KNNR 6<br>0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - okrągłe<br>6                           | szt.<br>szt.   | <br>6,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>    |
| 17<br>d.6.<br>1 | KNNR 6<br>0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - trójkątne (A-7)<br>4                   | szt.<br>szt.   | <br>4,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>    |
| 18<br>d.6.<br>1 | KNNR 6<br>0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - U-21b, U-3d, U-20c, U-20b<br>7+1+1  | szt.<br>szt.   | <br>9,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,000</b>    |
| 19<br>d.6.<br>1 | KNNR 6<br>0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - duże tablice informacyjne<br>1      | szt.<br>szt.   | <br>1,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>    |
| <b>6.2</b>      |                   | <b>Faza2</b>                                                                                                                        |                |              |                 |
| 20<br>d.6.<br>2 | kalk. własna      | Przestawienie znaków<br>15                                                                                                          | szt.<br>szt.   | <br>15,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b>   |
| 21<br>d.6.<br>2 | KNNR 6<br>0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - U-21b, U-3d, U-20c, U-20b<br>13+1+1 | szt.<br>szt.   | <br>15,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b>   |
| <b>6.3</b>      |                   | <b>Faza 3</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 22<br>d.6.<br>3 | kalk. własna      | Przestawienie znaków<br>29                                                                                                          | szt.<br>szt.   | <br>29,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>29,000</b>   |
| <b>6.4</b>      |                   | <b>Faza 4</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 23<br>d.6.<br>4 | kalk. własna      | Przestawienie znaków<br>29                                                                                                          | szt.<br>szt.   | <br>29,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>29,000</b>   |
| <b>6.5</b>      |                   | <b>Faza 5</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 24<br>d.6.<br>5 | kalk. własna      | Przestawienie znaków<br>6+24                                                                                                        | szt.<br>szt.   | <br>30,000   |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,000</b>   |
| 25<br>d.6.<br>5 | KNNR 6<br>0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - duże tablice informacyjne<br>1      | szt.<br>szt.   | <br>1,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>    |
| 26<br>d.6.<br>5 | KNNR 6<br>0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - U-21b<br>3                          | szt.<br>szt.   | <br>3,000    |                 |
|                 |                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>    |
| <b>6.6</b>      |                   | <b>Faza 6</b>                                                                                                                       |                |              |                 |
| 27<br>d.6.<br>6 | kalk. własna      | Przestawienie znaków<br>4+29                                                                                                        | szt.<br>szt.   | <br>33,000   |                 |

| Lp.  | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                  | j.m.                             | Poszcz         | Razem           |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 28   | KNNR 6<br>d.6. 0702-05<br>6          | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - U-21b<br>2                                                         | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>2,000 | 33,000<br>2,000 |
| 6.7  |                                      | Faza 7                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM          | 2,000           |
| 29   | KNNR 6<br>d.6. 0702-01<br>7          | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wraz z plastikową podstawą<br>17+2                                                                                  | szt.<br>szt.                     | 19,000         | 19,000          |
| 6.8  |                                      | Faza 8                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM          | 19,000          |
| 30   | kalk. własna<br>d.6. 8               | Przestawienie znaków<br>31                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 31,000         | 31,000          |
| 6.9  |                                      | Faza 9                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM          | 31,000          |
| 31   | kalk. własna<br>d.6. 9               | Przestawienie znaków<br>25                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 25,000         | 25,000          |
| 6.10 |                                      | Faza 10                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM          | 25,000          |
| 32   | kalk. własna<br>d.6. 10              | Przestawienie znaków<br>31                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 31,000         | 31,000          |
| 6.11 |                                      | Faza 11                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM          | 31,000          |
| 33   | kalk. własna<br>d.6. 11              | Przestawienie znaków<br>34                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 34,000         | 34,000          |
| 6.12 |                                      | Faza 12                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM          | 34,000          |
| 34   | kalk. własna<br>d.6. 12              | Przestawienie znaków<br>30                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 30,000         | 30,000          |
| 35   | KNNR 6<br>d.6. 0702-04<br>12         | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - okrągłe<br>1                                                          | szt.<br>szt.                     | 1,000          | 1,000           |
| 7    |                                      | Docelowa organizacja ruchu                                                                                                                                         |                                  | RAZEM          | 1,000           |
| 7.1  |                                      | Oznakowanie pionowe                                                                                                                                                |                                  |                |                 |
| 36   | kalk. własna<br>d.7. 1               | Przestawienie istniejących znaków wraz z umyciem<br>11                                                                                                             | szt.<br>szt.                     | 11,000         | 11,000          |
| 37   | KNNR 6<br>d.7. 0702-01<br>1          | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych<br>1                                                                                                                | szt.<br>szt.                     | 1,000          | 1,000           |
| 38   | KNNR 6<br>d.7. 0702-04<br>1 analogia | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - trójkątne (A-7)<br>1                                                  | szt.<br>szt.                     | 1,000          | 1,000           |
| 7.2  |                                      | Oznakowanie poziome                                                                                                                                                |                                  | RAZEM          | 1,000           |
| 39   | KNNR 6<br>d.7. 0705-03<br>2 analogia | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie<br>96*0,75*0,24+236*0,25*0,24+3,0*0,5*0,75*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 33,690         | 33,690          |
|      |                                      |                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM          | 33,690          |

# FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy / nazwa konsorcjum\* .....

Siedziba .....

Regon ..... NIP .....

Telefon ..... Fax .....

Nazwiska osób, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, jeżeli będą wymagane w postępowaniu:

a/ informacje techniczne ..... tel. ....  
 b/ informacje finansowe ..... tel. ....  
 c/ informacje personalne ..... tel. ....

- I. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

## UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,

zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy:

A. Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ..... złotych  
 + należny podatek VAT 22 % tj. .... złotych  
 cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ..... złotych  
 (słownie: .....)

B. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **15.11.2010 r.**

C. Prace / Roboty wynikające z niniejszego zamówienia wykonamy:

a. \*) siłami własnymi

b. \*) przy pomocy podwykonawców w zakresie: .....

\*) niepotrzebne skreślić

D. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## II. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3.
3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,

- Wymienione wyżej dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

miejscowość

data

str. 13

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ustawy PZP

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na wykonanie:

**UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,**

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) i w związku z art. 22 ust 1 ustawy w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

### oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
6. zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
7. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
8. udzielamy 36 miesięcy rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.

....., dnia .....  
miejscowość data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  
imieniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4

## UMOWA do postępowania WD/P/100816/9/1

W dniu ..... w Katowicach

pomiędzy: **ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH w KATOWICACH**  
**ul. Lechicka 24** **40-609 Katowice**

**NIP 954-22-95-953**

zwanym dalej "Zamawiającym", Zamawiającego reprezentuje:

Pan .....

a .....

ul. ....

NIP .....

zwanym dalej "Wykonawcą", Wykonawcę reprezentuje:

Pan .....

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

**została zawarta umowa o następującej treści:**

### § 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

**UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,**

zgodnie z ofertą z dnia ..... dotyczącą przetargu nieograniczonego.

### § 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

- a) Warunki Umowne,
- b) Formularz Ofertowy – kopia,
- c) Kosztorys ofertowy – kopia,
- d) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – kopia.

### § 3

Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie: do dnia **15.11.2010 r.**

### § 4

1. Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w ofercie.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy z podwykonawcą do akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

### § 5

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), tj. (netto) ..... [PLN] (słownie: ..... ) powiększonej o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazana w Formularzu Ofertowym, tj. (brutto) ..... [PLN] (słownie: ..... ).
2. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą do wystawienia faktury za część robót lub końcowej jest zestawienie ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym) i protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót ze strony Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci faktury za część robót lub końcową przelewem, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty ich otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w p. 3.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.

#### § 6

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 36 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym.
2. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.

#### § 7

1. Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: .....
2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: .....,
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:
  - a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową,
  - b) zmian postanowień zawartej umowy.

#### § 8

Odstąpienie i rozwiązanie umowy określają Warunki Umowne.

#### § 9

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.  
Warunki takich zmian, a mianowicie przyczyny dokonania zmian zawartej umowy oraz tryb dokonywania tych zmian określają Warunki Umowne.
2. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
3. Jedyną osobą, po stronie Zamawiającego, uprawnioną do zmian postanowień zawartej umowy jest Kierownik Zamawiającego.

#### § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy:

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity),
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.),
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118, tekst jednolity ze zm.),
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240 poz. 2027 tekst jednolity ze zm.).

#### § 11

1. Powstałe spory w trakcie realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie.
2. Spory, które nie zostały rozpatrzone polubownie, będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach.

#### § 12

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

## WARUNKI UMOWNE

### Ustala się następujące Warunki Umowne:

#### § 1

##### Postanowienia ogólne

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu przepisy prawa polskiego.
2. Płatność i rozliczenia będą dokonywane w PLN.
3. Językiem dokumentów i porozumiewania się będzie język polski.
4. Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:
  - a) Umowa,
  - b) Warunki Umowne,
  - c) Oferta,
  - d) Specyfikacja techniczna / Wytczne Techniczne ZDW,
  - e) Dokumentacja.

Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajduje się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw.
5. Strony zobowiązane są do:
  - a) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
  - b) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

#### § 2

##### Zamawiający

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie działać w imieniu Zamawiającego, na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.
2. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumentację do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Zamawiający lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele mają, w każdym czasie, prawo wstępu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli prowadzonych robót.
5. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania danego wystąpienia.

#### § 3

##### Wykonawca

- I. **Ogólne zobowiązania:**
  1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  2. Wykonawca ma zapewnić nadzór osób z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi w zakresie robót specjalistycznych wynikłych w trakcie realizacji zadania.
  3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu obowiązków umownych, a również za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.
  4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
  5. Wykonawca zabezpieczy prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i podejmie działania celem uniknięcia powodowania tam jakichkolwiek zbędnych zakłóceń czy szkód. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
  6. Wykonawca będzie utrzymywał, na własny koszt, przez cały okres trwania robót dojścia i dojazdy do wszystkich posesji w zakresie jaki obowiązywał przed rozpoczęciem robót.
  7. Wykonawca uzyska, na swój koszt, wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz będzie bezpiecznie, prawidłowo odprowadzał wody gruntowe i opadowe z całego terenu

budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

8. Wykonawca uzyska, na swój koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową.
9. Wszystkie koszty ogólne uważa się za wliczone w wartości jednostkowe ujęte w Kosztorysie Ofertowym.

## **II. Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada lub zawrze umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy:
  - a) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 złotych,
  - b) jeżeli występuje podlimit na 1 szkodę to na sumę nie mniejszą niż 20% sumy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z budową wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania zawarcia umowy jw. w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
4. Brak ubezpieczenia może być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

### **§ 4**

#### **Nadzór inwestorski**

1. Inspektor Nadzoru będzie również pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia a wydający polecenie powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych.
4. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest uprawniony do działań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
  - a) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umową i dokumentami budowy,
  - b) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów,
  - c) dopilnowania terminowości wykonania robót,
  - d) kontrolowania przestrzegania przepisów budowlanych i odpowiedniego prowadzenia dokumentów budowy,
  - e) kontrolowania rozliczeń finansowych inwestycji – sprawdzania faktur częściowych i końcowej,
  - f) współpracy z organami nadzoru budowlanego,
  - g) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę,
  - h) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji (np. roboty dodatkowe) oraz bieżącego składania informacji o realizacji umowy.
5. Wykonawca stosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Inspektora Nadzoru.

### **§ 5**

#### **Rozpoczęcie i realizacja robót**

1. Wykonawca przystąpi do realizacji robót po przekazaniu terenu budowy, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem robót.
2. Wykonawca wykona roboty zgodnie z Przedmiarem Robót, projektami, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i z zastosowaniem materiałów ujętych w zatwierdzonym PZJ.
3. Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał Inspektora Nadzoru o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej, czy w specyfikacjach technicznych, jaką wykryje podczas analizowania powyższych dokumentów lub podczas realizacji robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować budowę przez osoby podane w Ofercie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
5. Wykonawca, przy wykonywaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych, jeżeli odpowiadają one:
  - wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy Prawo Budowlane,

- wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881, ze zm.),
  - wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych, uzyska akceptację Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, po przedstawieniu: Świadectwa zgodności z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami technicznymi.
  7. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiegokolwiek materiały czy wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z niniejszą umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie materiały lub wykonawstwo odrzucić powiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca wówczas bezzwłocznie usunie wadę i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom niniejszej umowy oraz usunie z terenu budowy wadliwy materiał.
  8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu skorygowane harmonogramy, jeśli poprzednie staną się niespójne z faktycznym postępowaniem robót. Skorygowane harmonogramy każdorazowo wymagają zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
  9. Przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
    - a) przestrzegania przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska, przy realizacji przedmiotu zamówienia,
    - b) bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy (robót) i terminowego sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
    - c) prowadzenia geodezyjnej obsługi budowy i sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
    - d) zabezpieczenia i zgłoszenia wszelkich odkryć i wykopalisk o znaczeniu historycznym właściwym organom i Zamawiającemu.

## § 6

### Odbiory wykonania przedmiotu zamówienia i rozliczenia

#### I. Odbiory

##### A. Odbiory częściowe

1. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru wykonanie częściowe robót potwierdzając wpisem do Dziennika Budowy.
2. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych robót i potwierdza wykonanie wpisem do Dziennika Budowy i podpisem na protokole odbioru robót.
3. Po dokonanych częściowym odbiorze robót Wykonawca sporządza załącznik do protokołu odbioru częściowego robót zawierający wykonany zakres robót w okresie rozliczeniowym, narastająco od rozpoczęcia robót oraz ilość pozostałą do wykonania.
4. Protokół odbioru częściowego robót wraz z ww. załącznikiem podpisuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru.
5. Zatwierdzony protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do sporządzenia faktury częściowej.

##### B. Odbiór ostateczny

1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o zgłoszeniu robót do odbioru, po całkowitym zakończeniu robót wraz z zagospodarowaniem terenu i przywróceniu otaczającego terenu do stanu pierwotnego.
2. Zamawiający powoła w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót do odbioru, po potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru, Komisję Odbiorową, która dokona końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.
3. W czasie odbioru komisja ocenia jakość i terminowość wykonanych robót a także kompletność oraz prawidłowość sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Po stwierdzeniu przez komisję wykonania robót zgodnie z zawartą umową nastąpi ostateczne rozliczenie zadania. Do rozliczenia ostatecznego Wykonawca przedstawi zatwierdzone protokoły odbioru częściowego.

#### II. Rozliczenia

##### A. Rozliczenia częściowe

1. Rozliczenia zadania następować będą zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem płatności.
2. Po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu fakturę

za część robót objętych odbiorem.

3. Faktura powinna być sporządzona na podstawie zestawienia ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), powiększonych o podatek VAT.
4. W czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc od daty wpływu do Zamawiającego faktury za część robót, Inspektor Nadzoru sprawdzi prawidłowość sporządzonej faktury i dokumentów rozliczeniowych.
5. Zamawiający realizuje fakturę w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu wraz z protokołem odbioru częściowego do Zamawiającego.

#### **B. Rozliczenie ostateczne**

1. W terminie do 10 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu fakturę końcową za całość robót objętych umową, potwierdzonych odbiorem ostatecznym pod względem ilości, jakości i terminowości.
2. Faktura powinna być sporządzona na podstawie zestawienia ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), powiększonych o podatek VAT.
3. W czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty wpływu do Zamawiającego faktury końcowej, Inspektor Nadzoru sprawdzi prawidłowość sporządzonej faktury końcowej i dokumentów rozliczeniowych.
4. Zamawiający realizuje fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu wraz z protokołem odbioru końcowego do Zamawiającego.
5. Ostatnim dniem zgłoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w stosunku do Zamawiającego jest dzień podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Wszelkie roszczenia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego muszą zawierać w nagłówku słowa „Roszczenie Wykonawcy”. Z dniem podpisania protokołu odbioru ostatecznego Wykonawca zrzeka się, względem Zamawiającego, wszelkich roszczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Jakiegokolwiek roboty dodatkowe, nie potwierdzone zawartą przez strony umową, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i na własny koszt.

### **§ 7**

#### **Przeglądy i odbiory w okresie rękojmi**

Zamawiający wyznacza, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, coroczny przegląd gwarancyjny i końcowy przegląd gwarancyjny robót przed upływem okresu rękojmi.

### **§ 8**

#### **Kary umowne**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:
  - a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 100 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy,
  - b) zwłoki w usunięciu wad – wysokości 0,15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 100 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy,
  - c) niewykonania umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy,
  - d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy,
  - e) niewprowadzenia lub naruszenia organizacji ruchu – w kwocie 10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu lub usunięciu naruszenia.
2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 p. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary.
4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej, wraz z odsetkami.
6. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury.

## § 9

**Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian**

- I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
  1. ZMIANY OGÓLNE
    - A. Możliwa jest:
      - a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
      - b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
      - c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,
      - d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
    - B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
    - C. Możliwa jest zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców.
  2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
    - A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
      - a) przekazanie terenu budowy,
      - b) przekazanie dokumentów budowy.
    - B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
      - a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
      - b) przedłużenie procedury przetargowej,
      - c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
      - d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
      - e) roboty dodatkowe,
      - f) technologię wykonywania robót,
      - g) zmiany stanu prawnego,
      - h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
      - i) niesprzyjające warunki atmosferyczne,
      - j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
      - k) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.
    - C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
 

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

    - a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
    - b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
    - c) z rezygnacją z części robót.
- II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
  1. Sposób inicjowania zmian:
    - A. Zamawiający:
      - a) wnioskuję do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
      - b) wnioskuję, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
    - B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
      - a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
    - C. Wykonawca:
      - a) wnioskuję do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
  2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

### § 10

#### Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
  - a) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od dnia przekazania terenu budowy,
  - b) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową i Warunkami Umownymi,
  - c) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc,
  - d) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego,
  - e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,
  - f) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.
5. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
  - a) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,
  - b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia.
6. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:
  - a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała rozwiązanie umowy,
  - b) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli rozwiązanie umowy spowodował Zamawiający,
  - c) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
7. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:
  - a) dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty, o których mowa w punkcie 6,
  - b) przejmie teren budowy.

### § 11

#### Postanowienia końcowe

Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

## OŚWIADCZENIE

**wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania  
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia**

[illegible]

podpis i pieczęć osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  
imieniu.



ZAŁĄCZNIK NR 7

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

**UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy / konsorcjum\*:

**oświadczam, że:**

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego.

....., dnia .....  
miejscowość data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  
imieniu.

*\*) niepotrzebne skreślić*

**ZAŁĄCZNIK NR 8**.....  
/pieczęć firmowa Wykonawcy/**OŚWIADCZENIE****oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

**UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,**

na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) i w związku z art. 24 ust 1 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

**oświadczam, że:**

brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

....., dnia .....  
miejscowość data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  
imieniu.

ZAŁĄCZNIK NR 9

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

o zakresie usług / robót\* do wykonania przez podwykonawców

Oświadczam, że w realizacji zamówienia na wykonanie:

**UTWARDZENIA POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 OD KM 0+455 DO KM 1+126  
W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE,**

zamierzam zlecić podwykonawcom następujący zakres robót / usług\*:

.....  
.....  
.....  
(zakres robót / usług\* do wykonania przez podwykonawcę)

Podwykonawca posiada:

1. zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót / usług\*,
2. uprawnienia niezbędne do wykonania określonych robót / usług\*, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

**Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników.**

....., dnia .....  
miejscowość data

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  
imieniu.

*\*niepotrzebne skreślić*

## PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

### POWINIEN ZAWIERAĆ:

#### 1. Rodzaj robót:

- \* zakres robót,
- \* projekt organizacji terenu budowy wraz z organizacją ruchu na budowie oraz oznakowaniem,
- \* bhp

#### 2. Sprzęt:

- \* wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie,
- \* parametry maszyn i urządzeń,
- \* rodzaj i ilość środków transportowych,
- \* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- \* wyposażenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań i pomiarów.

#### 3. Pracownicy:

- \* kierownik budowy,
- \* osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania robót,
- \* wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje.

#### 4. Materiały:

- \* aprobaty techniczne lub normy na zastosowane materiały,
- \* źródło pozyskania materiałów – dostawcy,
- \* recepty mieszanek betonowych,
- \* recepty mieszanek asfaltobetonowych.

#### 5. Technologia wykonania:

- \* organizacja robót,
- \* sposób prowadzenia robót,
- \* sposób i procedura pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, sposób pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania,
- \* wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- \* sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz formę przekazywania tych wyników Inspektorowi Nadzoru,
- \* sposób przechowywania pobranych próbek.

#### 6. Harmonogram robót